

**Інструкція збірки  
електроскутера  
MAXXTER E-1000**



# ІНСТРУКЦІЯ ЗБІРКИ ЕЛЕКТРОСКУТЕРА MAXXTER E-1000

## КРОК 1

Вийміть скутер із коробки та розкладіть усі комплектуючі.



## КРОК 2

Встановіть вилку у перевернутому положенні для зручності складання.



## КРОК 3

Встановіть гальмівний механізм у барабан переднього колеса.



## КРОК 4

Встановіть переднє колесо, використовуючи болт і втулки, та добре затягніть гайку.



## КРОК 5

Встановіть переднє крило.



## КРОК 6

Вийміть вилку, встановіть нижній підшипник.



## КРОК 7

Встановіть вилку в раму та додайте верхній підшипник.




## КРОК 8

Зафіксуйте конструкцію шайбою.




## КРОК 9

Встановіть на раму задню частину пластикового кожуха, пропустивши через неї всі дроти й троси керування, також встановіть на рульову колонку пластину кріплення кожуха.



## КРОК 10

Затягніть гайку рульової колонки.



## КРОК 11

Встановіть кермо.




## КРОК 12

Зафіксуйте кермо, затягнувши верхній болт шестигранним ключем..



## КРОК 13

Додатково затягніть кріплення керма.



## КРОК 14

Встановіть спідометр.




## КРОК 15

Встановіть поворотники.




## КРОК 16

Закріпіть задню частину кожуха до монтажної пластини за допомогою саморізів.



## КРОК 17

Закріпіть звуковий сигнал (динамік) до кріпильної пластини.



## КРОК 18

Встановіть фару на передню частину кожуха та закріпіть саморізами.



## КРОК 19

Підключіть фару.



## КРОК 20

Встановіть передню частину кожуха та закріпіть її саморізами.



## КРОК 21

Пропустіть гальмівний трос через направляюче кільце на вилці.



## КРОК 22

Встановіть пружину на трос і зафіксуйте його в гальмівному механізмі.



## КРОК 23

Зафіксуйте гальмівний трос і відрегулюйте роботу переднього гальма за допомогою гайки.



## КРОК 24

Встановіть декоративну накладку на кермо.



## КРОК 25

Встановіть дзеркала заднього виду.



## КРОК 26/1

Встановіть кріплення кошика та зафіксуйте його на вилці.



## КРОК 26/2



## КРОК 26/3

Встановіть кошик і закріпіть його.



## КРОК 27

Підключіть акумуляторні батареї відповідно до схеми та встановіть запобіжник.



Болти кріплення розташовані безпосередньо у відсіку з батареями та закріплені біля крайньої батареї.



**Увага!** При тривалому зберіганні необхідно роз'єднати електричний ланцюг і вийняти запобіжник.  
Це забезпечить безпечне зберігання.  
При тривалому зберіганні з підключеною батареєю можливий її розряд і вихід з ладу.

## КРОК 28

Закрийте кожух відсіку батарей і закріпіть його за допомогою саморізів.



## КРОК 29

Встановіть підніжки водія.



## КРОК 30

Встановіть сидіння водія.



## КРОК 31

Встановіть спинку пасажир.



## КРОК 32

Встановіть сидіння пасажир.



## КРОК 33

За потреби встановіть шатуни та педалі (опціонально).



## КРОК 34

Встановіть металеві підніжки пасажирів.



## КРОК 34/2

Встановіть пластикові накладки на підніжки пасажирів.



## КРОК 35

Встановіть світловідбивачі (катафоти) на вилку електроскутера.







[bikes.maxxter.ua](https://bikes.maxxter.ua)